


## Bandas para refrigerantes

Usando las bandas de filtración Sefar hechas a la medida, el refrigerante resultante perfectamente purificado asegura una calidad constante de la superficie de la pieza de trabajo y una larga vida útil de la herramienta.



### Propiedades del producto

#### Soluciones Sefar para filtración de refrigerante

La línea de productos refrigerantes de Sefar se destina a filtrar fluidos de refrigeración usados en la industria metalúrgica, siderúrgica y sector automotriz. La principal ventaja de los tejidos filtrantes de Sefar, en comparación con los medios tradicionales, es la posibilidad de mantener la eficiencia del filtro y el caudal medio en niveles extremadamente altos. Al usar las bandas filtrantes Sefar, los refrigerantes perfectamente purificados proporcionan un acabado de superficie muy bueno y una vida útil mayor para la herramienta.

#### DOWNLOADS

Folleto: Process Filtration (PDF 5300 kb)

#### Sefar SA de CV

Carretera Tepetzotlán la Aurora Km .1  
 Nave 3 Módulo "A" S/Número  
 Col: Axotlán  
 Cuautitlán Izcalli, Edo de México  
 C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100  
 Fax +52 55 5899 6129

[info.mexico@sefar.com](mailto:info.mexico@sefar.com)

[A la página de productos](#)

**Características del producto**

**Beneficios para el cliente**

Alta permeabilidad

- > Mejor capacidad de filtración
- > Permite tasas de flujo más altas

Número maximizado de poros

- > Mayor rendimiento posible
- > Tasas de filtración elevadas y constantes

Retención de partículas única

- > Líquido refrigerante perfectamente purificado
- > Mayor vida útil para la herramienta

Tejido con superficie lisa

- > Suministra una buena liberación de torta

Excelente estabilidad en rastreabilidad

- > Mayor vida útil que reduce costos

**Solución para la fabricación**

En colaboración con los principales fabricantes, hemos desarrollado bandas de filtración hechas a la medida para la filtración de refrigerantes para sistemas de filtración por vacío, presión, succión y gravedad. Las bandas se hacen a medida para los requerimientos del equipo. Además del innovador sistema de cierre, disponen de sellado de bordes, bandas magnéticas y barras de transporte para adaptarse a la perfección a su aplicación.

**Sefar SA de CV**

Carretera Tepotzotlán la Aurora Km .1  
 Nave 3 Módulo "A" S/Número  
 Col: Axotlán  
 Cuautitlán Izcalli, Edo de México  
 C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100  
 Fax +52 55 5899 6129

[info.mexico@sefar.com](mailto:info.mexico@sefar.com)


[A la página de productos](#)

### Cierre de la banda




1)

### Barras de transporte



3)

### Sellado de bordes con banda magnética



2)

- 1) Banda con cierre personalizado, resistente a partículas, con instalación rápida y fácil
- 2) Los bordes recubiertos para un sellado perfecto evitan la pérdida de presión
- 3) Están disponibles barras de transporte de alta resistencia para los tipos de filtro especiales

Sefar ofrece útiles ayudas de montaje para una instalación de las bandas simple y eficiente.

La mayoría de los cierres pueden volver a abrirse una vez cerrados.

### Soluciones Sefar para OEM

Nuestros productos cumplen con las necesidades específicas de estas aplicaciones de filtración y están funcionando con éxito en todo el mundo, en todas las marcas conocidas de cintas de filtro refrigerantes y OEM, tales como:

#### Sefar SA de CV

Carretera Tepotzotlán la Aurora Km .1  
Nave 3 Módulo "A" S/Número  
Col: Axotlán  
Cuautitlán Izcalli, Edo de México  
C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100  
Fax +52 55 5899 6129

[info.mexico@sefar.com](mailto:info.mexico@sefar.com)

[A la página de productos](#)

---

Bär                      Barnes Intl.                      Aqseptence (Bilfinger, Diemme)                      Bürener (BFM)

---

Blechtechnic (Deckel Maho)                      Dürr Ecoclean                      Ecofluide                      Faudi

---

Fuhr Filter Technology                      FES                      GKD                      Gipi

---

Hollandfiltre                      Hoffmann                      Hydromation                      Kenfilt

---

Köbo                      Knoll                      Leiblein                      Liqui Filter

---

Mann & Hummel                      Mayfran                      Novotecnic                      Oberlin Filter

---

Polo                      Positech                      Reber                      Span Associates

---

Woodai Intl.

**Equipos en uso para bandas de filtrado de refrigerantes de Sefar**

**Sefar SA de CV**

Carretera Tepotzotlán la Aurora Km .1  
 Nave 3 Módulo "A" S/Número  
 Col: Axotlán  
 Cuautitlán Izcalli, Edo de México  
 C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100  
 Fax +52 55 5899 6129

[info.mexico@sefar.com](mailto:info.mexico@sefar.com)

[A la página de productos](#)



Filtros de banda al vacío



Filtros de banda hidrostática



Filtros de banda de presión




### Tecnología de medios de filtración

La tecnología 'Double Layer Weave' (Tejido de Doble Capa) de Sefar combina mecánicamente tejido de filtración fino con tejido de soporte robusto. En comparación con los medios de filtración tradicionales, el Refrigerante SEFAR **TETEX** DLW mantiene una velocidad de flujo más alta, mientras que proporciona al mismo tiempo una mejor retención de partículas.

El recién diseñado SEFAR **TETEX** DLW Coolant posee una mayor capacidad de filtración y, al mismo tiempo, suministra una mejor retención de partículas. Ofrecemos soluciones para sus procesos desafiantes y armonizamos todas las tareas de filtración de refrigerante en sistemas centralizados pequeños y grandes. Además, ofrecemos sellado opcional de borde de banda, barras de transporte, bandas magnéticas y cierres de banda especiales y amigables.



#### CONTACTO

-  Contacto local
-  Formulario de contacto
-  Enviar correo electrónico

#### Sefar SA de CV

Carretera Tepotzotlán la Aurora Km .1  
Nave 3 Módulo "A" S/Número  
Col: Axotlán  
Cuautitlán Izcalli, Edo de México  
C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100  
Fax +52 55 5899 6129

[info.mexico@sefar.com](mailto:info.mexico@sefar.com)

[A la página de productos](#)

Por favor, llámenos para obtener más información:  
Tel. CH: +41 71 898 5700

## Locations



### Sefar SA de CV

Carretera Tepetzotlán la Aurora Km .1  
Nave 3 Módulo "A" S/Número  
Col: Axotlán  
Cuautitlán Izcalli, Edo de México  
C.P. 54719  
Teléfono [Teléfono]  
Fax +52 55 5899 6129

■ E-Mail



### Sefar SA de CV

Serigrafía  
Antonio I. Villarreal N° 2323 Norte  
Col. Moderna  
Monterrey, Nuevo León  
C.P. 64530  
Teléfono [Teléfono]  
Fax

■ E-Mail

### Sefar SA de CV

Carretera Tepetzotlán la Aurora Km .1  
Nave 3 Módulo "A" S/Número  
Col: Axotlán  
Cuautitlán Izcalli, Edo de México  
C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100  
Fax +52 55 5899 6129

[info.mexico@sefar.com](mailto:info.mexico@sefar.com)

[A la página de productos](#)