



Cintas


Nuestras cintas se utilizan en una gran variedad de aplicaciones: Filtros para vehículos y aviones, filtros para aparatos electrodomésticos e industriales, componentes electrónicos y tiras de prueba para diagnósticos.



Propiedades del producto


Bordes

Los tejidos de una o varias capas pueden cortarse en cintas en caliente o con ultrasonido.



Cortado en caliente

- Bordes soldados, cerrados
- Todos excepto PTFE
- Ancho: 8 – 2'400 mm



Cortado con ultrasonido

- Bordes cerrados sin pestaña
- Ancho: 4 – 700 mm
- PA/PP/PET con abertura de malla < 280 µm

DOWNLOADS

Sefar SA de CV

Carretera Tepetzotlán la Aurora Km .1
Nave 3 Módulo "A" S/Número
Col: Axotlán
Cuautitlán Izcalli, Edo de México
C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100
Fax +52 55 5899 6129

info.mexico@sefar.com

[A la página de productos](#)

Confección



- Las cintas con un ancho de hasta 300 mm son enrolladas en discos de poliéster. Éstos tienen una apertura interior cuadrada de 30 x 30 mm y un diámetro exterior de 61 mm
- Si el cliente lo desea, las cintas también pueden enrollarse en anillos ABS con un diámetro interior de 76 mm (3")
- Las cintas con un ancho de más de 300 mm se enrollan en tubos de poliestireno con un diámetro interior de 76 mm (3")
- Dependiendo del tipo de tejido, de la tecnología de corte, del núcleo de enrollado y del ancho de la cinta, las cintas pueden medir hasta 500 m de largo

Empaque y etiquetado

- Las cintas son empacadas en bolsas soldadas de PE

Sefar SA de CV

Carretera Tepetzotlán la Aurora Km .1
Nave 3 Módulo "A" S/Número
Col: Axotlán
Cuautitlán Izcalli, Edo de México
C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100
Fax +52 55 5899 6129

info.mexico@sefar.com

[A la página de productos](#)




- Las cintas hechas de tejidos SEFAR MEDIFAB llevan doble empaque
- La etiqueta llevará las siguientes informaciones:
 - Fabricante
 - Material
 - Dimensiones (ancho en mm, longitud en m)
 - Fecha de fabricación
 - Número de pedido
 - Número de rollo

Beneficios para el cliente

- Los bordes no se deshilachan
- Aptas para aplicaciones médicas (SEFAR MEDIFAB, empaque doble)
- Disponibilidad de diferentes núcleos de enrollado
- Posibilidad de rastreo (etiqueta)

Para informaciones específicas para la industria y la aplicación, vea los siguientes links:





Sefar SA de CV

Carretera Tepotzotlán la Aurora Km .1
Nave 3 Módulo "A" S/Número
Col: Axotlán
Cuautitlán Izcalli, Edo de México
C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100
Fax +52 55 5899 6129

info.mexico@sefar.com

[A la página de productos](#)



Para obtener más información y muestras de tejidos, seleccione la opción de contacto preferida a la derecha.

Locations



Sefar SA de CV

Carretera Tepetzotlán la Aurora Km .1
 Nave 3 Módulo "A" S/Número
 Col: Axotlán
 Cuautitlán Izcalli, Edo de México
 C.P. 54719
 Teléfono [Teléfono]
 Fax +52 55 5899 6129

 **E-Mail**



Sefar SA de CV

Serigrafía
 Antonio I. Villarreal N° 2323 Norte
 Col. Moderna
 Monterrey, Nuevo León
 C.P. 64530
 Teléfono [Teléfono]
 Fax

 **E-Mail**

Sefar SA de CV

Carretera Tepetzotlán la Aurora Km .1
 Nave 3 Módulo "A" S/Número
 Col: Axotlán
 Cuautitlán Izcalli, Edo de México
 C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100
 Fax +52 55 5899 6129

info.mexico@sefar.com

[A la página de productos](#)