



Elementos plisados

Nuestros elementos plisados se utilizan en una gran cantidad de aplicaciones: Cardiodepósito, oxigenadores, filtros arteriales, aparatos domésticos e industriales y filtros para automóviles.



Propiedades del producto

Elementos plisados

Con los elementos plisados se obtiene una superficie de filtración considerablemente mayor en un espacio de construcción. Los elementos plisados son cintas que son plegadas y después se recortan a determinada cantidad de pliegues o que se hagan infinitos mediante la unión adecuada.


Las diferentes capas de tejido se cortan simultáneamente y se sueldan con láser en su costado longitudinal.

El corte a la cantidad definida de pliegues se realiza mediante ultrasonido u otros sistemas de corte adecuados.

DOWNLOADS

Información para el cliente: Pleated elements (PDF 519 kb)

Acabado del producto



- Disponibilidad de hasta 5 capas
(filtro de profundidad no tejidos, filtros de superficie tejidos)
- Medios y materiales de filtraje combinables
(material sintético, acero, vidrio)
- Ancho de pliegues: 25 – 1200 mm; 25 – 590 mm
para plisados infinitos

Sefar SA de CV

Carretera Tepetzotlán la Aurora Km .1
 Nave 3 Módulo "A" S/Número
 Col: Axotlán
 Cuautitlán Izcalli, Edo de México
 C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100
 Fax +52 55 5899 6129

info.mexico@sefar.com

[A la página de productos](#)

- Altura de pliegues: de 6 mm (una sola capa) u 8 mm
(de varias capas) de hasta 50 mm
- Cantidad de pliegues ilimitada
- La posición de las diferentes capas de tejidos, la especificación del lado filtrante, así como la cantidad de pliegues son determinantes y tienen que especificarse con precisión.

Embalaje y etiquetado



- Los elementos plisados pueden empacarse en bolsas soldadas de PE
- Los plisados infinitos hasta un diámetro máximo de 55 mm y una altura máxima de 60 mm pueden empacarse en Blister (productos de mayor tamaño en bolsas de PE)
- Los elementos plisados hechos de tejidos SEFAR MEDIFAB se empacan doble
- La etiqueta contiene la siguiente información:

Sefar SA de CV

Carretera Tepetzotlán la Aurora Km .1
Nave 3 Módulo "A" S/Número
Col: Axotlán
Cuautitlán Izcalli, Edo de México
C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100
Fax +52 55 5899 6129

info.mexico@sefar.com

[A la página de productos](#)

- Fabricante
- Material
- Dimensiones (diámetro en mm, longitud en m)
- Fecha de fabricación
- Número de pedido
- Número de rollo
- Cantidad de piezas por bolsa
(excepto plisados infinitos)

Beneficios para el cliente

- Adecuados para aplicaciones médicas (SEFAR MEDIFAB)
- Disponibilidad de una gran diversidad de diferentes dimensiones
- El cliente puede enviar el material de filtración de su libre elección
- Aprovechamiento máximo del espacio de construcción
- Posibilidad de rastreo (etiqueta)
- Fácil manejo (empaquete de Blister)
- Desalojo de desecho simplificado (materiales que pueden quemarse)

Para informaciones específicas para la industria y la aplicación, vea los siguientes links:

Sefar SA de CV

Carretera Tepotzotlán la Aurora Km .1
Nave 3 Módulo "A" S/Número
Col: Axotlán
Cuautitlán Izcalli, Edo de México
C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100
Fax +52 55 5899 6129

info.mexico@sefar.com

[A la página de productos](#)



Para obtener más información y muestras de tejidos, seleccione la opción de contacto preferida a la derecha.

Locations



Sefar SA de CV

Carretera Tepetzotlán la Aurora Km .1
 Nave 3 Módulo "A" S/Número
 Col: Axotlán
 Cuautitlán Izcalli, Edo de México
 C.P. 54719
 Teléfono [Teléfono]
 Fax +52 55 5899 6129

 **E-Mail**



Sefar SA de CV

Serigrafía
 Antonio I. Villarreal N° 2323 Norte
 Col. Moderna
 Monterrey, Nuevo León
 C.P. 64530
 Teléfono [Teléfono]
 Fax

 **E-Mail**

Sefar SA de CV

Carretera Tepetzotlán la Aurora Km .1
 Nave 3 Módulo "A" S/Número
 Col: Axotlán
 Cuautitlán Izcalli, Edo de México
 C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100
 Fax +52 55 5899 6129

info.mexico@sefar.com

[A la página de productos](#)