


## Cartuchos alta temperatura

Los cartuchos plisados se usan como filtro final en bolsas micronizadoras, al final de la extracción de pigmento de dióxido de titanio. Pueden usarse en aplicaciones de filtrado de alta temperatura ( $\leq 260\text{ }^{\circ}\text{C}$  /  $500\text{ }^{\circ}\text{F}$ ).



### Características del producto

#### Soluciones Sefar para filtros en casa de bolsas

Nuestros elementos plisados para casas de bolsas ofrecen un área de filtración aumentada y proporcionan una eficiencia de filtración mejorada en comparación con los filtros convencionales con el mismo diámetro. La serie X de Sefar está dedicada al uso en aplicaciones exigentes y de alta temperatura, como secado, micronización y oxidación en el proceso de obtención de pigmentos de dióxido de titanio.

### DOWNLOADS

Folleto: SEFAR X-600 (PDF 286 kb)

#### Soluciones de fabricación

El X-600 es un filtro plisado, patentado y único, que se utiliza, por ejemplo, en el acabado del pigmento de dióxido de titanio.

Supera el rendimiento de cualquier bolsa convencional del mercado y puede aumentar la vida útil en más de un 100 %. Sus excelentes resultados han quedado demostrados en una vida de producto de 54 meses, lo que representa la mayor vida útil de cualquier bolsa micronizadora del mundo.

Este éxito se debe principalmente a su montaje de alta resistencia, en el que se utiliza el sistema patentado de encapsulamiento de alúmina de Sefar para sellar las tapas traseras. La mayor área de superficie (pliegues) del X-600, en comparación con una bolsa convencional, permite aumentar la productividad y la vida útil de forma significativa.

#### Sefar SA de CV


Carretera Tepotzotlán la Aurora Km .1  
Nave 3 Módulo "A" S/Número  
Col: Axotlán  
Cuautitlán Izcalli, Edo de México  
C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100  
Fax +52 55 5899 6129

[info.mexico@sefar.com](mailto:info.mexico@sefar.com)

[A la página de productos](#)

## Cartucho plisado X-600



- Aumento de flujo de aire y eficiencia superior

## Tecnología de tejido

Los nuevos cartuchos plisados son capaces de resistir altas temperaturas y prácticamente triplican el área de superficie disponible en bolsas de filtro del mismo diámetro. Además de facilitar un aumento del flujo de aire y una eficiencia superior, los cartuchos plisados pueden sustituir a los filtros viejos sin necesidad de realizar modificaciones del sistema.

## Cartuchos plisados X-600 de alta temperatura

- 1 Tapas traseras y superiores 100 %


### Sefar SA de CV

Carretera Tepotzotlán la Aurora Km .1  
Nave 3 Módulo "A" S/Número  
Col: Axotlán  
Cuautitlán Izcalli, Edo de México  
C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100  
Fax +52 55 5899 6129

[info.mexico@sefar.com](mailto:info.mexico@sefar.com)

[A la página de productos](#)



- 1 metálicas
- 2 Sellado de aluminio
- 3 ultrarresistente
- 4 Costuras selladas
- 5 Núcleo de acero
- 6 galvanizado
- 7 Membrana de e-PTFE
- 8 Filtro de fibra de vidrio con resina fenólica tipo A
- 9 Bandas de acero inoxidable de gran resistencia



## CONTACTO

- Contacto local
- Formulario de contacto
- Enviar correo electrónico

Por favor, llámenos para obtener más

### Sefar SA de CV

Carretera Tepotzotlán la Aurora Km .1  
Nave 3 Módulo "A" S/Número  
Col: Axotlán  
Cuautitlán Izcalli, Edo de México  
C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100  
Fax +52 55 5899 6129

[info.mexico@sefar.com](mailto:info.mexico@sefar.com)

[A la página de productos](#)

información:  
Tel. CH: +41 71 898 5700

## Locations



### Sefar SA de CV

Carretera Tepetzotlán la Aurora Km  
.1  
Nave 3 Módulo "A" S/Número  
Col: Axotlán  
Cuautitlán Izcalli, Edo de México  
C.P. 54719  
Teléfono [Teléfono]  
Fax +52 55 5899 6129

■ E-Mail



### Sefar SA de CV

Serigrafía  
Antonio I. Villarreal N° 2323 Norte  
Col. Moderna  
Monterrey, Nuevo León  
C.P. 64530  
Teléfono [Teléfono]  
Fax

■ E-Mail

### Sefar SA de CV

Carretera Tepetzotlán la Aurora Km .1  
Nave 3 Módulo "A" S/Número  
Col: Axotlán  
Cuautitlán Izcalli, Edo de México  
C.P. 54719

Phone +52 55 5899 6100  
Fax +52 55 5899 6129

[info.mexico@sefar.com](mailto:info.mexico@sefar.com)

[A la página de productos](#)